Tank ID **012-023** Tank Type **F** Roof Weight **1,762** API **60.00** Gravity Correction **.04**
Strapped By: HMT 3/5/2020 Floating Height **3-04-00**

| FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-00-00 | 31.39 | **3-06-00** | 910.17 F | 7-00-00 | 1,788.66 F | 10-06-00 | 2,672.98 F |
| 0-01-00 | 49.82 | **3-07-00** | 929.78 F | 7-01-00 | 1,809.70 F | 10-07-00 | 2,694.04 F |
| 0-02-00 | 70.13 | **3-08-00** | 949.20 F | 7-02-00 | 1,830.74 F | 10-08-00 | 2,715.10 F |
| 0-03-00 | 91.17 | **3-09-00** | 968.53 F | 7-03-00 | 1,851.78 F | 10-09-00 | 2,736.16 F |
| 0-04-00 | 112.21 | **3-10-00** | 989.14 F | 7-04-00 | 1,872.82 F | 10-10-00 | 2,757.22 F |
| 0-05-00 | 133.25 | 3-11-00 | 1,010.18 F | 7-05-00 | 1,893.86 F | 10-11-00 | 2,778.28 F |
| 0-06-00 | 154.29 | 4-00-00 | 1,031.22 F | 7-06-00 | 1,914.90 F | 11-00-00 | 2,799.35 F |
| 0-07-00 | 175.33 | 4-01-00 | 1,052.26 F | 7-07-00 | 1,935.94 F | 11-01-00 | 2,820.41 F |
| 0-08-00 | 196.36 | 4-02-00 | 1,073.30 F | 7-08-00 | 1,956.98 F | 11-02-00 | 2,841.47 F |
| 0-09-00 | 217.39 | 4-03-00 | 1,094.34 F | 7-09-00 | 1,978.02 F | 11-03-00 | 2,862.53 F |
| 0-10-00 | 238.42 | 4-04-00 | 1,115.38 F | 7-10-00 | 1,999.06 F | 11-04-00 | 2,883.59 F |
| 0-11-00 | 259.45 | 4-05-00 | 1,136.42 F | 7-11-00 | 2,020.10 F | 11-05-00 | 2,904.65 F |
| 1-00-00 | 280.47 | 4-06-00 | 1,157.46 F | 8-00-00 | 2,041.16 F | 11-06-00 | 2,925.71 F |
| 1-01-00 | 301.50 | 4-07-00 | 1,178.50 F | 8-01-00 | 2,062.22 F | 11-07-00 | 2,946.77 F |
| 1-02-00 | 322.52 | 4-08-00 | 1,199.54 F | 8-02-00 | 2,083.28 F | 11-08-00 | 2,967.83 F |
| 1-03-00 | 343.54 | 4-09-00 | 1,220.58 F | 8-03-00 | 2,104.34 F | 11-09-00 | 2,988.89 F |
| 1-04-00 | 364.57 | 4-10-00 | 1,241.62 F | 8-04-00 | 2,125.40 F | 11-10-00 | 3,009.95 F |
| 1-05-00 | 385.61 | 4-11-00 | 1,262.66 F | 8-05-00 | 2,146.46 F | 11-11-00 | 3,031.01 F |
| 1-06-00 | 406.66 | 5-00-00 | 1,283.70 F | 8-06-00 | 2,167.52 F | 12-00-00 | 3,052.07 F |
| 1-07-00 | 427.72 | 5-01-00 | 1,304.74 F | 8-07-00 | 2,188.58 F | 12-01-00 | 3,073.14 F |
| 1-08-00 | 448.77 | 5-02-00 | 1,325.78 F | 8-08-00 | 2,209.64 F | 12-02-00 | 3,094.20 F |
| 1-09-00 | 469.82 | 5-03-00 | 1,346.82 F | 8-09-00 | 2,230.70 F | 12-03-00 | 3,115.26 F |
| 1-10-00 | 490.88 | 5-04-00 | 1,367.86 F | 8-10-00 | 2,251.76 F | 12-04-00 | 3,136.32 F |
| 1-11-00 | 511.93 | 5-05-00 | 1,388.90 F | 8-11-00 | 2,272.83 F | 12-05-00 | 3,157.38 F |
| 2-00-00 | 532.98 | 5-06-00 | 1,409.94 F | 9-00-00 | 2,293.89 F | 12-06-00 | 3,178.44 F |
| 2-01-00 | 554.04 | 5-07-00 | 1,430.98 F | 9-01-00 | 2,314.95 F | 12-07-00 | 3,199.50 F |
| 2-02-00 | 575.09 | 5-08-00 | 1,452.02 F | 9-02-00 | 2,336.01 F | 12-08-00 | 3,220.56 F |
| 2-03-00 | 596.14 | 5-09-00 | 1,473.06 F | 9-03-00 | 2,357.07 F | 12-09-00 | 3,241.62 F |
| 2-04-00 | 617.20 | 5-10-00 | 1,494.10 F | 9-04-00 | 2,378.13 F | 12-10-00 | 3,262.68 F |
| 2-05-00 | 638.25 | 5-11-00 | 1,515.14 F | 9-05-00 | 2,399.19 F | 12-11-00 | 3,283.74 F |
| 2-06-00 | 659.31 | 6-00-00 | 1,536.18 F | 9-06-00 | 2,420.25 F | 13-00-00 | 3,304.80 F |
| 2-07-00 | 680.36 | 6-01-00 | 1,557.22 F | 9-07-00 | 2,441.31 F | 13-01-00 | 3,325.87 F |
| 2-08-00 | 701.40 | 6-02-00 | 1,578.26 F | 9-08-00 | 2,462.37 F | 13-02-00 | 3,346.93 F |
| 2-09-00 | 722.44 | 6-03-00 | 1,599.30 F | 9-09-00 | 2,483.43 F | 13-03-00 | 3,367.99 F |
| 2-10-00 | 743.48 | 6-04-00 | 1,620.34 F | 9-10-00 | 2,504.49 F | 13-04-00 | 3,389.05 F |
| 2-11-00 | 764.52 | 6-05-00 | 1,641.38 F | 9-11-00 | 2,525.55 F | 13-05-00 | 3,410.11 F |
| 3-00-00 | 785.56 | 6-06-00 | 1,662.42 F | 10-00-00 | 2,546.62 F | 13-06-00 | 3,431.17 F |
| 3-01-00 | 806.60 | 6-07-00 | 1,683.46 F | 10-01-00 | 2,567.68 F | 13-07-00 | 3,452.23 F |
| 3-02-00 | 827.64 | 6-08-00 | 1,704.50 F | 10-02-00 | 2,588.74 F | 13-08-00 | 3,473.29 F |
| 3-03-00 | 848.68 | 6-09-00 | 1,725.54 F | 10-03-00 | 2,609.80 F | 13-09-00 | 3,494.35 F |
| **3-04-00** | 869.72 F | 6-10-00 | 1,746.58 F | 10-04-00 | 2,630.86 F | 13-10-00 | 3,515.41 F |
| **3-05-00** | 890.23 F | 6-11-00 | 1,767.62 F | 10-05-00 | 2,651.92 F | 13-11-00 | 3,536.47 F |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**

Tank ID **012-023** Tank Type **F** Roof Weight **1,762** API **60.00** Gravity Correction **.04**
Strapped By: HMT 3/5/2020 Floating Height **3-04-00**

| FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-00-00 | 3,557.53 F | 17-06-00 | 4,443.09 F | 21-00-00 | 5,329.89 F | 24-06-00 | 6,216.61 F |
| 14-01-00 | 3,578.59 F | 17-07-00 | 4,464.20 F | 21-01-00 | 5,351.01 F | 24-07-00 | 6,237.71 F |
| 14-02-00 | 3,599.66 F | 17-08-00 | 4,485.31 F | 21-02-00 | 5,372.12 F | 24-08-00 | 6,258.81 F |
| 14-03-00 | 3,620.72 F | 17-09-00 | 4,506.43 F | 21-03-00 | 5,393.23 F | 24-09-00 | 6,279.92 F |
| 14-04-00 | 3,641.78 F | 17-10-00 | 4,527.54 F | 21-04-00 | 5,414.35 F | 24-10-00 | 6,301.02 F |
| 14-05-00 | 3,662.84 F | 17-11-00 | 4,548.66 F | 21-05-00 | 5,435.46 F | 24-11-00 | 6,322.12 F |
| 14-06-00 | 3,683.90 F | 18-00-00 | 4,569.77 F | 21-06-00 | 5,456.58 F | 25-00-00 | 6,343.22 F |
| 14-07-00 | 3,704.96 F | 18-01-00 | 4,590.89 F | 21-07-00 | 5,477.69 F | 25-01-00 | 6,364.32 F |
| 14-08-00 | 3,726.02 F | 18-02-00 | 4,612.00 F | 21-08-00 | 5,498.81 F | 25-02-00 | 6,385.42 F |
| 14-09-00 | 3,747.08 F | 18-03-00 | 4,633.12 F | 21-09-00 | 5,519.92 F | 25-03-00 | 6,406.53 F |
| 14-10-00 | 3,768.14 F | 18-04-00 | 4,654.23 F | 21-10-00 | 5,541.03 F | 25-04-00 | 6,427.63 F |
| 14-11-00 | 3,789.20 F | 18-05-00 | 4,675.34 F | 21-11-00 | 5,562.15 F | 25-05-00 | 6,448.73 F |
| 15-00-00 | 3,810.26 F | 18-06-00 | 4,696.46 F | 22-00-00 | 5,583.26 F | 25-06-00 | 6,469.83 F |
| 15-01-00 | 3,831.32 F | 18-07-00 | 4,717.57 F | 22-01-00 | 5,604.38 F | 25-07-00 | 6,490.93 F |
| 15-02-00 | 3,852.39 F | 18-08-00 | 4,738.69 F | 22-02-00 | 5,625.49 F | 25-08-00 | 6,512.03 F |
| 15-03-00 | 3,873.45 F | 18-09-00 | 4,759.80 F | 22-03-00 | 5,646.61 F | 25-09-00 | 6,533.13 F |
| 15-04-00 | 3,894.51 F | 18-10-00 | 4,780.92 F | 22-04-00 | 5,667.72 F | 25-10-00 | 6,554.24 F |
| 15-05-00 | 3,915.57 F | 18-11-00 | 4,802.03 F | 22-05-00 | 5,688.84 F | 25-11-00 | 6,575.34 F |
| 15-06-00 | 3,936.63 F | 19-00-00 | 4,823.15 F | 22-06-00 | 5,709.95 F | 26-00-00 | 6,596.44 F |
| 15-07-00 | 3,957.69 F | 19-01-00 | 4,844.26 F | 22-07-00 | 5,731.06 F | 26-01-00 | 6,617.54 F |
| 15-08-00 | 3,978.75 F | 19-02-00 | 4,865.37 F | 22-08-00 | 5,752.18 F | 26-02-00 | 6,638.64 F |
| 15-09-00 | 3,999.81 F | 19-03-00 | 4,886.49 F | 22-09-00 | 5,773.29 F | 26-03-00 | 6,659.74 F |
| 15-10-00 | 4,020.87 F | 19-04-00 | 4,907.60 F | 22-10-00 | 5,794.41 F | 26-04-00 | 6,680.85 F |
| 15-11-00 | 4,041.93 F | 19-05-00 | 4,928.72 F | 22-11-00 | 5,815.52 F | 26-05-00 | 6,701.95 F |
| 16-00-00 | 4,063.03 F | 19-06-00 | 4,949.83 F | 23-00-00 | 5,836.64 F | 26-06-00 | 6,723.05 F |
| 16-01-00 | 4,084.14 F | 19-07-00 | 4,970.95 F | 23-01-00 | 5,857.75 F | 26-07-00 | 6,744.15 F |
| 16-02-00 | 4,105.26 F | 19-08-00 | 4,992.06 F | 23-02-00 | 5,878.87 F | 26-08-00 | 6,765.25 F |
| 16-03-00 | 4,126.37 F | 19-09-00 | 5,013.17 F | 23-03-00 | 5,899.98 F | 26-09-00 | 6,786.35 F |
| 16-04-00 | 4,147.48 F | 19-10-00 | 5,034.29 F | 23-04-00 | 5,921.09 F | 26-10-00 | 6,807.46 F |
| 16-05-00 | 4,168.60 F | 19-11-00 | 5,055.40 F | 23-05-00 | 5,942.21 F | 26-11-00 | 6,828.56 F |
| 16-06-00 | 4,189.71 F | 20-00-00 | 5,076.52 F | 23-06-00 | 5,963.32 F | 27-00-00 | 6,849.66 F |
| 16-07-00 | 4,210.83 F | 20-01-00 | 5,097.63 F | 23-07-00 | 5,984.44 F | 27-01-00 | 6,870.76 F |
| 16-08-00 | 4,231.94 F | 20-02-00 | 5,118.75 F | 23-08-00 | 6,005.55 F | 27-02-00 | 6,891.86 F |
| 16-09-00 | 4,253.06 F | 20-03-00 | 5,139.86 F | 23-09-00 | 6,026.67 F | 27-03-00 | 6,912.96 F |
| 16-10-00 | 4,274.17 F | 20-04-00 | 5,160.98 F | 23-10-00 | 6,047.78 F | 27-04-00 | 6,934.07 F |
| 16-11-00 | 4,295.29 F | 20-05-00 | 5,182.09 F | 23-11-00 | 6,068.89 F | 27-05-00 | 6,955.17 F |
| 17-00-00 | 4,316.40 F | 20-06-00 | 5,203.20 F | 24-00-00 | 6,090.00 F | 27-06-00 | 6,976.27 F |
| 17-01-00 | 4,337.51 F | 20-07-00 | 5,224.32 F | 24-01-00 | 6,111.10 F | 27-07-00 | 6,997.37 F |
| 17-02-00 | 4,358.63 F | 20-08-00 | 5,245.43 F | 24-02-00 | 6,132.20 F | 27-08-00 | 7,018.47 F |
| 17-03-00 | 4,379.74 F | 20-09-00 | 5,266.55 F | 24-03-00 | 6,153.31 F | 27-09-00 | 7,039.57 F |
| 17-04-00 | 4,400.86 F | 20-10-00 | 5,287.66 F | 24-04-00 | 6,174.41 F | 27-10-00 | 7,060.67 F |
| 17-05-00 | 4,421.97 F | 20-11-00 | 5,308.78 F | 24-05-00 | 6,195.51 F | 27-11-00 | 7,081.78 F |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**

Tank ID **012-023** Tank Type **F** Roof Weight **1,762** API **60.00** Gravity Correction **.04**
Strapped By: HMT 3/5/2020 Floating Height **3-04-00**

| FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-00-00 | 7,102.88 F | 31-06-00 | 7,989.15 F | 35-00-00 | 8,874.53 F | 38-06-00 | 9,759.79 F |
| 28-01-00 | 7,123.98 F | 31-07-00 | 8,010.25 F | 35-01-00 | 8,895.61 F | 38-07-00 | 9,780.87 F |
| 28-02-00 | 7,145.08 F | 31-08-00 | 8,031.35 F | 35-02-00 | 8,916.69 F | 38-08-00 | 9,801.95 F |
| 28-03-00 | 7,166.18 F | 31-09-00 | 8,052.45 F | 35-03-00 | 8,937.77 F | 38-09-00 | 9,823.03 F |
| 28-04-00 | 7,187.28 F | 31-10-00 | 8,073.55 F | 35-04-00 | 8,958.84 F | 38-10-00 | 9,844.10 F |
| 28-05-00 | 7,208.39 F | 31-11-00 | 8,094.65 F | 35-05-00 | 8,979.92 F | 38-11-00 | 9,865.18 F |
| 28-06-00 | 7,229.49 F | 32-00-00 | 8,115.74 F | 35-06-00 | 9,001.00 F | 39-00-00 | 9,886.26 F |
| 28-07-00 | 7,250.59 F | 32-01-00 | 8,136.82 F | 35-07-00 | 9,022.08 F | 39-01-00 | 9,907.34 F |
| 28-08-00 | 7,271.69 F | 32-02-00 | 8,157.89 F | 35-08-00 | 9,043.15 F | 39-02-00 | 9,928.41 F |
| 28-09-00 | 7,292.79 F | 32-03-00 | 8,178.97 F | 35-09-00 | 9,064.23 F | 39-03-00 | 9,949.49 F |
| 28-10-00 | 7,313.89 F | 32-04-00 | 8,200.05 F | 35-10-00 | 9,085.31 F | 39-04-00 | 9,970.57 F |
| 28-11-00 | 7,335.00 F | 32-05-00 | 8,221.13 F | 35-11-00 | 9,106.39 F | 39-05-00 | 9,991.65 F |
| 29-00-00 | 7,356.10 F | 32-06-00 | 8,242.21 F | 36-00-00 | 9,127.46 F | 39-06-00 | 10,012.72 F |
| 29-01-00 | 7,377.20 F | 32-07-00 | 8,263.28 F | 36-01-00 | 9,148.54 F | 39-07-00 | 10,033.80 F |
| 29-02-00 | 7,398.30 F | 32-08-00 | 8,284.36 F | 36-02-00 | 9,169.62 F | 39-08-00 | 10,054.88 F |
| 29-03-00 | 7,419.40 F | 32-09-00 | 8,305.44 F | 36-03-00 | 9,190.70 F | 39-09-00 | 10,075.96 F |
| 29-04-00 | 7,440.50 F | 32-10-00 | 8,326.52 F | 36-04-00 | 9,211.77 F | 39-10-00 | 10,097.03 F |
| 29-05-00 | 7,461.61 F | 32-11-00 | 8,347.59 F | 36-05-00 | 9,232.85 F | 39-11-00 | 10,118.11 F |
| 29-06-00 | 7,482.71 F | 33-00-00 | 8,368.67 F | 36-06-00 | 9,253.93 F | 40-00-00 | 10,139.21 F |
| 29-07-00 | 7,503.81 F | 33-01-00 | 8,389.75 F | 36-07-00 | 9,275.01 F | 40-01-00 | 10,160.31 F |
| 29-08-00 | 7,524.91 F | 33-02-00 | 8,410.83 F | 36-08-00 | 9,296.09 F | 40-02-00 | 10,181.42 F |
| 29-09-00 | 7,546.01 F | 33-03-00 | 8,431.90 F | 36-09-00 | 9,317.16 F | 40-03-00 | 10,202.52 F |
| 29-10-00 | 7,567.11 F | 33-04-00 | 8,452.98 F | 36-10-00 | 9,338.24 F | 40-04-00 | 10,223.63 F |
| 29-11-00 | 7,588.21 F | 33-05-00 | 8,474.06 F | 36-11-00 | 9,359.32 F | 40-05-00 | 10,244.73 F |
| 30-00-00 | 7,609.32 F | 33-06-00 | 8,495.14 F | 37-00-00 | 9,380.40 F | 40-06-00 | 10,265.84 F |
| 30-01-00 | 7,630.42 F | 33-07-00 | 8,516.21 F | 37-01-00 | 9,401.47 F | 40-07-00 | 10,286.94 F |
| 30-02-00 | 7,651.52 F | 33-08-00 | 8,537.29 F | 37-02-00 | 9,422.55 F | 40-08-00 | 10,308.04 F |
| 30-03-00 | 7,672.62 F | 33-09-00 | 8,558.37 F | 37-03-00 | 9,443.63 F | 40-09-00 | 10,329.15 F |
| 30-04-00 | 7,693.72 F | 33-10-00 | 8,579.45 F | 37-04-00 | 9,464.71 F | 40-10-00 | 10,350.25 F |
| 30-05-00 | 7,714.82 F | 33-11-00 | 8,600.52 F | 37-05-00 | 9,485.78 F | 40-11-00 | 10,371.36 F |
| 30-06-00 | 7,735.93 F | 34-00-00 | 8,621.60 F | 37-06-00 | 9,506.86 F | 41-00-00 | 10,392.46 F |
| 30-07-00 | 7,757.03 F | 34-01-00 | 8,642.68 F | 37-07-00 | 9,527.94 F | 41-01-00 | 10,413.57 F |
| 30-08-00 | 7,778.13 F | 34-02-00 | 8,663.76 F | 37-08-00 | 9,549.02 F | 41-02-00 | 10,434.67 F |
| 30-09-00 | 7,799.23 F | 34-03-00 | 8,684.83 F | 37-09-00 | 9,570.09 F | 41-03-00 | 10,455.78 F |
| 30-10-00 | 7,820.33 F | 34-04-00 | 8,705.91 F | 37-10-00 | 9,591.17 F | 41-04-00 | 10,476.88 F |
| 30-11-00 | 7,841.43 F | 34-05-00 | 8,726.99 F | 37-11-00 | 9,612.25 F | 41-05-00 | 10,497.99 F |
| 31-00-00 | 7,862.54 F | 34-06-00 | 8,748.07 F | 38-00-00 | 9,633.33 F | 41-06-00 | 10,519.09 F |
| 31-01-00 | 7,883.64 F | 34-07-00 | 8,769.15 F | 38-01-00 | 9,654.40 F | 41-07-00 | 10,540.20 F |
| 31-02-00 | 7,904.74 F | 34-08-00 | 8,790.22 F | 38-02-00 | 9,675.48 F | 41-08-00 | 10,561.30 F |
| 31-03-00 | 7,925.84 F | 34-09-00 | 8,811.30 F | 38-03-00 | 9,696.56 F | 41-09-00 | 10,582.41 F |
| 31-04-00 | 7,946.94 F | 34-10-00 | 8,832.38 F | 38-04-00 | 9,717.64 F | 41-10-00 | 10,603.51 F |
| 31-05-00 | 7,968.04 F | 34-11-00 | 8,853.46 F | 38-05-00 | 9,738.71 F | 41-11-00 | 10,624.62 F |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**

Tank ID **012-023** Tank Type **F** Roof Weight **1,762** API **60.00** Gravity Correction **.04**
Strapped By: HMT 3/5/2020 Floating Height **3-04-00**

| FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels | FT-IN-8th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-00-00 | 10,645.72 F | 45-06-00 | 11,532.12 F | | | | |
| 42-01-00 | 10,666.83 F | 45-07-00 | 11,553.23 F | | | | |
| 42-02-00 | 10,687.93 F | 45-08-00 | 11,574.33 F | | | | |
| 42-03-00 | 10,709.04 F | 45-09-00 | 11,595.44 F | | | | |
| 42-04-00 | 10,730.14 F | 45-10-00 | 11,616.54 F | | | | |
| 42-05-00 | 10,751.25 F | 45-11-00 | 11,637.65 F | | | | |
| 42-06-00 | 10,772.35 F | 46-00-00 | 11,658.75 F | | | | |
| 42-07-00 | 10,793.46 F | 46-01-00 | 11,679.86 F | | | | |
| 42-08-00 | 10,814.56 F | 46-02-00 | 11,700.96 F | | | | |
| 42-09-00 | 10,835.66 F | 46-03-00 | 11,722.07 F | | | | |
| 42-10-00 | 10,856.77 F | 46-04-00 | 11,743.17 F | | | | |
| 42-11-00 | 10,877.87 F | 46-05-00 | 11,764.28 F | | | | |
| 43-00-00 | 10,898.98 F | 46-06-00 | 11,785.38 F | | | | |
| 43-01-00 | 10,920.08 F | 46-07-00 | 11,806.49 F | | | | |
| 43-02-00 | 10,941.19 F | 46-08-00 | 11,827.59 F | | | | |
| 43-03-00 | 10,962.29 F | 46-09-00 | 11,848.70 F | | | | |
| 43-04-00 | 10,983.40 F | 46-10-00 | 11,869.80 F | | | | |
| 43-05-00 | 11,004.50 F | 46-11-00 | 11,890.90 F | | | | |
| 43-06-00 | 11,025.61 F | 47-00-00 | 11,912.01 F | | | | |
| 43-07-00 | 11,046.71 F | 47-01-00 | 11,933.11 F | | | | |
| 43-08-00 | 11,067.82 F | 47-02-00 | 11,954.22 F | | | | |
| 43-09-00 | 11,088.92 F | 47-03-00 | 11,975.32 F | | | | |
| 43-10-00 | 11,110.03 F | 47-04-00 | 11,996.43 F | | | | |
| 43-11-00 | 11,131.13 F | 47-05-00 | 12,017.53 F | | | | |
| 44-00-00 | 11,152.24 F | 47-06-00 | 12,038.64 F | | | | |
| 44-01-00 | 11,173.34 F | 47-07-00 | 12,059.74 F | | | | |
| 44-02-00 | 11,194.45 F | 47-08-00 | 12,080.85 F | | | | |
| 44-03-00 | 11,215.55 F | 47-09-00 | 12,101.95 F | | | | |
| 44-04-00 | 11,236.66 F | 47-10-00 | 12,123.06 F | | | | |
| 44-05-00 | 11,257.76 F | 47-11-00 | 12,144.16 F | | | | |
| 44-06-00 | 11,278.87 F | 48-00-00 | 12,165.27 F | | | | |
| 44-07-00 | 11,299.97 F | 48-01-00 | 12,186.37 F | | | | |
| 44-08-00 | 11,321.08 F | 48-02-00 | 12,207.48 F | | | | |
| 44-09-00 | 11,342.18 F | 48-03-00 | 12,228.58 F | | | | |
| 44-10-00 | 11,363.28 F | 48-04-00 | 12,249.69 F | | | | |
| 44-11-00 | 11,384.39 F | | | | | | |
| 45-00-00 | 11,405.49 F | | | | | | |
| 45-01-00 | 11,426.60 F | | | | | | |
| 45-02-00 | 11,447.70 F | | | | | | |
| 45-03-00 | 11,468.81 F | | | | | | |
| 45-04-00 | 11,489.91 F | | | | | | |
| 45-05-00 | 11,511.02 F | | | | | | |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**