Tank ID **160-005** Tank Type **F** Roof Weight **236,833** API **47.50** Gravity Correction **4.79**

Strapped By: HMT 6/17/2024 Posted Height 48-10-04 Top Off Height 42-02-14 Low Gauge 5-10-0

| FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-00-00 | 104.06 | 3-06-00 | 11,348.40 | 7-00-00 | 22,973.87 F | 10-06-00 | 35,459.66 F |
| 0-01-00 | 161.04 | 3-07-00 | 11,645.58 | 7-01-00 | 23,271.15 F | 10-07-00 | 35,756.94 F |
| 0-02-00 | 239.16 | 3-08-00 | 11,942.77 | 7-02-00 | 23,568.43 F | 10-08-00 | 36,054.22 F |
| 0-03-00 | 339.55 | 3-09-00 | 12,239.96 | 7-03-00 | 23,865.71 F | 10-09-00 | 36,351.50 F |
| 0-04-00 | 470.48 | 3-10-00 | 12,537.14 | 7-04-00 | 24,162.99 F | 10-10-00 | 36,648.78 F |
| 0-05-00 | 630.92 | 3-11-00 | 12,834.33 | 7-05-00 | 24,460.27 F | 10-11-00 | 36,946.06 F |
| 0-06-00 | 833.32 | 4-00-00 | 13,131.51 | 7-06-00 | 24,757.55 F | 11-00-00 | 37,243.34 F |
| 0-07-00 | 1,065.94 | 4-01-00 | 13,428.70 | 7-07-00 | 25,054.83 F | 11-01-00 | 37,540.63 F |
| 0-08-00 | 1,319.76 | 4-02-00 | 13,725.89 | 7-08-00 | 25,352.11 F | 11-02-00 | 37,837.91 F |
| 0-09-00 | 1,585.46 | 4-03-00 | 14,023.07 | 7-09-00 | 25,649.39 F | 11-03-00 | 38,135.19 F |
| 0-10-00 | 1,861.02 | 4-04-00 | 14,320.26 | 7-10-00 | 25,946.67 F | 11-04-00 | 38,432.47 F |
| 0-11-00 | 2,145.42 | 4-05-00 | 14,617.45 | 7-11-00 | 26,243.95 F | 11-05-00 | 38,729.75 F |
| 1-00-00 | 2,434.46 | 4-06-00 | 14,914.63 | 8-00-00 | 26,541.24 F | 11-06-00 | 39,027.03 F |
| 1-01-00 | 2,728.52 | 4-07-00 | 15,211.82 | 8-01-00 | 26,838.52 F | 11-07-00 | 39,324.31 F |
| 1-02-00 | 3,025.08 | 4-08-00 | 15,509.01 | 8-02-00 | 27,135.80 F | 11-08-00 | 39,621.59 F |
| 1-03-00 | 3,322.36 | 4-09-00 | 15,806.19 | 8-03-00 | 27,433.08 F | 11-09-00 | 39,918.87 F |
| 1-04-00 | 3,619.64 | **4-10-00** | 16,103.38 F | 8-04-00 | 27,730.36 F | 11-10-00 | 40,216.15 F |
| 1-05-00 | 3,916.93 | **4-11-00** | 16,364.86 F | 8-05-00 | 28,027.64 F | 11-11-00 | 40,513.43 F |
| 1-06-00 | 4,214.22 | **5-00-00** | 16,376.44 F | 8-06-00 | 28,324.92 F | 12-00-00 | 40,810.71 F |
| 1-07-00 | 4,511.50 | **5-01-00** | 16,388.01 F | 8-07-00 | 28,622.20 F | 12-01-00 | 41,107.99 F |
| 1-08-00 | 4,808.79 | **5-02-00** | 16,435.28 F | 8-08-00 | 28,919.48 F | 12-02-00 | 41,405.28 F |
| 1-09-00 | 5,106.08 | 5-03-00 | 16,732.47 F | 8-09-00 | 29,216.76 F | 12-03-00 | 41,702.56 F |
| 1-10-00 | 5,403.36 | 5-04-00 | 17,029.65 F | 8-10-00 | 29,514.04 F | 12-04-00 | 41,999.84 F |
| 1-11-00 | 5,700.65 | 5-05-00 | 17,326.84 F | 8-11-00 | 29,811.32 F | 12-05-00 | 42,297.12 F |
| 2-00-00 | 5,997.93 | 5-06-00 | 17,624.03 F | 9-00-00 | 30,108.61 F | 12-06-00 | 42,594.40 F |
| 2-01-00 | 6,295.22 | 5-07-00 | 17,921.21 F | 9-01-00 | 30,405.89 F | 12-07-00 | 42,891.68 F |
| 2-02-00 | 6,592.51 | 5-08-00 | 18,218.40 F | 9-02-00 | 30,703.17 F | 12-08-00 | 43,188.96 F |
| 2-03-00 | 6,889.80 | 5-09-00 | 18,515.59 F | 9-03-00 | 31,000.45 F | 12-09-00 | 43,486.24 F |
| 2-04-00 | 7,187.08 | 5-10-00 | 18,812.77 F | 9-04-00 | 31,297.73 F | 12-10-00 | 43,783.52 F |
| 2-05-00 | 7,484.36 | 5-11-00 | 19,109.96 F | 9-05-00 | 31,595.01 F | 12-11-00 | 44,080.80 F |
| 2-06-00 | 7,781.63 | 6-00-00 | 19,407.15 F | 9-06-00 | 31,892.29 F | 13-00-00 | 44,378.08 F |
| 2-07-00 | 8,078.91 | 6-01-00 | 19,704.33 F | 9-07-00 | 32,189.57 F | 13-01-00 | 44,675.36 F |
| 2-08-00 | 8,376.17 | 6-02-00 | 20,001.52 F | 9-08-00 | 32,486.85 F | 13-02-00 | 44,972.65 F |
| 2-09-00 | 8,673.42 | 6-03-00 | 20,298.70 F | 9-09-00 | 32,784.13 F | 13-03-00 | 45,269.93 F |
| 2-10-00 | 8,970.68 | 6-04-00 | 20,595.89 F | 9-10-00 | 33,081.41 F | 13-04-00 | 45,567.21 F |
| 2-11-00 | 9,267.94 | 6-05-00 | 20,893.08 F | 9-11-00 | 33,378.69 F | 13-05-00 | 45,864.49 F |
| 3-00-00 | 9,565.19 | 6-06-00 | 21,190.26 F | 10-00-00 | 33,675.97 F | 13-06-00 | 46,161.77 F |
| 3-01-00 | 9,862.45 | 6-07-00 | 21,487.46 F | 10-01-00 | 33,973.26 F | 13-07-00 | 46,459.05 F |
| 3-02-00 | 10,159.65 | 6-08-00 | 21,784.74 F | 10-02-00 | 34,270.54 F | 13-08-00 | 46,756.33 F |
| 3-03-00 | 10,456.84 | 6-09-00 | 22,082.02 F | 10-03-00 | 34,567.82 F | 13-09-00 | 47,053.61 F |
| 3-04-00 | 10,754.02 | 6-10-00 | 22,379.30 F | 10-04-00 | 34,865.10 F | 13-10-00 | 47,350.89 F |
| 3-05-00 | 11,051.21 | 6-11-00 | 22,676.59 F | 10-05-00 | 35,162.38 F | 13-11-00 | 47,648.17 F |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**

Tank ID **160-005** Tank Type **F** Roof Weight **236,833** API **47.50** Gravity Correction **4.79**

Strapped By: HMT 6/17/2024 Posted Height 48-10-04 Top Off Height 42-02-14 Low Gauge 5-10-0

| FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-00-00 | 47,945.48 F | 17-06-00 | 60,440.92 F | 21-00-00 | 72,936.36 F | 24-06-00 | 85,437.52 F |
| 14-01-00 | 48,242.99 F | 17-07-00 | 60,738.43 F | 21-01-00 | 73,233.87 F | 24-07-00 | 85,735.24 F |
| 14-02-00 | 48,540.50 F | 17-08-00 | 61,035.94 F | 21-02-00 | 73,531.38 F | 24-08-00 | 86,032.96 F |
| 14-03-00 | 48,838.01 F | 17-09-00 | 61,333.45 F | 21-03-00 | 73,828.89 F | 24-09-00 | 86,330.69 F |
| 14-04-00 | 49,135.52 F | 17-10-00 | 61,630.96 F | 21-04-00 | 74,126.40 F | 24-10-00 | 86,628.41 F |
| 14-05-00 | 49,433.03 F | 17-11-00 | 61,928.47 F | 21-05-00 | 74,423.91 F | 24-11-00 | 86,926.13 F |
| 14-06-00 | 49,730.54 F | 18-00-00 | 62,225.98 F | 21-06-00 | 74,721.42 F | 25-00-00 | 87,223.85 F |
| 14-07-00 | 50,028.05 F | 18-01-00 | 62,523.49 F | 21-07-00 | 75,018.93 F | 25-01-00 | 87,521.57 F |
| 14-08-00 | 50,325.56 F | 18-02-00 | 62,821.00 F | 21-08-00 | 75,316.44 F | 25-02-00 | 87,819.29 F |
| 14-09-00 | 50,623.08 F | 18-03-00 | 63,118.51 F | 21-09-00 | 75,613.95 F | 25-03-00 | 88,117.02 F |
| 14-10-00 | 50,920.59 F | 18-04-00 | 63,416.02 F | 21-10-00 | 75,911.46 F | 25-04-00 | 88,414.74 F |
| 14-11-00 | 51,218.10 F | 18-05-00 | 63,713.53 F | 21-11-00 | 76,208.97 F | 25-05-00 | 88,712.46 F |
| 15-00-00 | 51,515.61 F | 18-06-00 | 64,011.04 F | 22-00-00 | 76,506.48 F | 25-06-00 | 89,010.18 F |
| 15-01-00 | 51,813.12 F | 18-07-00 | 64,308.55 F | 22-01-00 | 76,803.99 F | 25-07-00 | 89,307.90 F |
| 15-02-00 | 52,110.63 F | 18-08-00 | 64,606.06 F | 22-02-00 | 77,101.50 F | 25-08-00 | 89,605.62 F |
| 15-03-00 | 52,408.14 F | 18-09-00 | 64,903.57 F | 22-03-00 | 77,399.04 F | 25-09-00 | 89,903.34 F |
| 15-04-00 | 52,705.65 F | 18-10-00 | 65,201.08 F | 22-04-00 | 77,696.76 F | 25-10-00 | 90,201.07 F |
| 15-05-00 | 53,003.16 F | 18-11-00 | 65,498.60 F | 22-05-00 | 77,994.48 F | 25-11-00 | 90,498.79 F |
| 15-06-00 | 53,300.67 F | 19-00-00 | 65,796.11 F | 22-06-00 | 78,292.20 F | 26-00-00 | 90,796.51 F |
| 15-07-00 | 53,598.18 F | 19-01-00 | 66,093.62 F | 22-07-00 | 78,589.92 F | 26-01-00 | 91,094.23 F |
| 15-08-00 | 53,895.69 F | 19-02-00 | 66,391.13 F | 22-08-00 | 78,887.65 F | 26-02-00 | 91,391.95 F |
| 15-09-00 | 54,193.20 F | 19-03-00 | 66,688.64 F | 22-09-00 | 79,185.37 F | 26-03-00 | 91,689.67 F |
| 15-10-00 | 54,490.71 F | 19-04-00 | 66,986.15 F | 22-10-00 | 79,483.09 F | 26-04-00 | 91,987.40 F |
| 15-11-00 | 54,788.22 F | 19-05-00 | 67,283.66 F | 22-11-00 | 79,780.81 F | 26-05-00 | 92,285.12 F |
| 16-00-00 | 55,085.73 F | 19-06-00 | 67,581.17 F | 23-00-00 | 80,078.53 F | 26-06-00 | 92,582.84 F |
| 16-01-00 | 55,383.24 F | 19-07-00 | 67,878.68 F | 23-01-00 | 80,376.25 F | 26-07-00 | 92,880.56 F |
| 16-02-00 | 55,680.75 F | 19-08-00 | 68,176.19 F | 23-02-00 | 80,673.98 F | 26-08-00 | 93,178.28 F |
| 16-03-00 | 55,978.26 F | 19-09-00 | 68,473.70 F | 23-03-00 | 80,971.70 F | 26-09-00 | 93,476.00 F |
| 16-04-00 | 56,275.77 F | 19-10-00 | 68,771.21 F | 23-04-00 | 81,269.42 F | 26-10-00 | 93,773.73 F |
| 16-05-00 | 56,573.28 F | 19-11-00 | 69,068.72 F | 23-05-00 | 81,567.14 F | 26-11-00 | 94,071.45 F |
| 16-06-00 | 56,870.79 F | 20-00-00 | 69,366.23 F | 23-06-00 | 81,864.86 F | 27-00-00 | 94,369.17 F |
| 16-07-00 | 57,168.30 F | 20-01-00 | 69,663.74 F | 23-07-00 | 82,162.58 F | 27-01-00 | 94,666.89 F |
| 16-08-00 | 57,465.81 F | 20-02-00 | 69,961.25 F | 23-08-00 | 82,460.30 F | 27-02-00 | 94,964.61 F |
| 16-09-00 | 57,763.32 F | 20-03-00 | 70,258.76 F | 23-09-00 | 82,758.03 F | 27-03-00 | 95,262.33 F |
| 16-10-00 | 58,060.84 F | 20-04-00 | 70,556.27 F | 23-10-00 | 83,055.75 F | 27-04-00 | 95,560.06 F |
| 16-11-00 | 58,358.35 F | 20-05-00 | 70,853.78 F | 23-11-00 | 83,353.47 F | 27-05-00 | 95,857.78 F |
| 17-00-00 | 58,655.86 F | 20-06-00 | 71,151.29 F | 24-00-00 | 83,651.19 F | 27-06-00 | 96,155.50 F |
| 17-01-00 | 58,953.37 F | 20-07-00 | 71,448.80 F | 24-01-00 | 83,948.91 F | 27-07-00 | 96,453.22 F |
| 17-02-00 | 59,250.88 F | 20-08-00 | 71,746.31 F | 24-02-00 | 84,246.63 F | 27-08-00 | 96,750.94 F |
| 17-03-00 | 59,548.39 F | 20-09-00 | 72,043.82 F | 24-03-00 | 84,544.36 F | 27-09-00 | 97,048.66 F |
| 17-04-00 | 59,845.90 F | 20-10-00 | 72,341.33 F | 24-04-00 | 84,842.08 F | 27-10-00 | 97,346.38 F |
| 17-05-00 | 60,143.41 F | 20-11-00 | 72,638.84 F | 24-05-00 | 85,139.80 F | 27-11-00 | 97,644.11 F |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**

Tank ID **160-005** Tank Type **F** Roof Weight **236,833** API **47.50** Gravity Correction **4.79**

Strapped By: HMT 6/17/2024 Posted Height 48-10-04 Top Off Height 42-02-14 Low Gauge 5-10-0

| FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-00-00 | 97,941.83 F | 31-06-00 | 110,445.25 F | 35-00-00 | 122,946.74 F | 38-06-00 | 135,448.22 F |
| 28-01-00 | 98,239.55 F | 31-07-00 | 110,742.91 F | 35-01-00 | 123,244.39 F | 38-07-00 | 135,745.88 F |
| 28-02-00 | 98,537.27 F | 31-08-00 | 111,040.56 F | 35-02-00 | 123,542.05 F | 38-08-00 | 136,043.57 F |
| 28-03-00 | 98,834.99 F | 31-09-00 | 111,338.22 F | 35-03-00 | 123,839.70 F | 38-09-00 | 136,341.57 F |
| 28-04-00 | 99,132.71 F | 31-10-00 | 111,635.87 F | 35-04-00 | 124,137.36 F | 38-10-00 | 136,639.56 F |
| 28-05-00 | 99,430.44 F | 31-11-00 | 111,933.53 F | 35-05-00 | 124,435.01 F | 38-11-00 | 136,937.55 F |
| 28-06-00 | 99,728.16 F | 32-00-00 | 112,231.18 F | 35-06-00 | 124,732.66 F | 39-00-00 | 137,235.55 F |
| 28-07-00 | 100,025.88 F | 32-01-00 | 112,528.83 F | 35-07-00 | 125,030.32 F | 39-01-00 | 137,533.54 F |
| 28-08-00 | 100,323.60 F | 32-02-00 | 112,826.49 F | 35-08-00 | 125,327.97 F | 39-02-00 | 137,831.54 F |
| 28-09-00 | 100,621.32 F | 32-03-00 | 113,124.14 F | 35-09-00 | 125,625.63 F | 39-03-00 | 138,129.53 F |
| 28-10-00 | 100,919.04 F | 32-04-00 | 113,421.80 F | 35-10-00 | 125,923.28 F | 39-04-00 | 138,427.52 F |
| 28-11-00 | 101,216.77 F | 32-05-00 | 113,719.45 F | 35-11-00 | 126,220.94 F | 39-05-00 | 138,725.52 F |
| 29-00-00 | 101,514.49 F | 32-06-00 | 114,017.11 F | 36-00-00 | 126,518.59 F | 39-06-00 | 139,023.51 F |
| 29-01-00 | 101,812.21 F | 32-07-00 | 114,314.76 F | 36-01-00 | 126,816.25 F | 39-07-00 | 139,321.50 F |
| 29-02-00 | 102,109.93 F | 32-08-00 | 114,612.41 F | 36-02-00 | 127,113.90 F | 39-08-00 | 139,619.50 F |
| 29-03-00 | 102,407.65 F | 32-09-00 | 114,910.07 F | 36-03-00 | 127,411.55 F | 39-09-00 | 139,917.49 F |
| 29-04-00 | 102,705.37 F | 32-10-00 | 115,207.72 F | 36-04-00 | 127,709.21 F | 39-10-00 | 140,215.48 F |
| 29-05-00 | 103,003.10 F | 32-11-00 | 115,505.38 F | 36-05-00 | 128,006.86 F | 39-11-00 | 140,513.48 F |
| 29-06-00 | 103,300.82 F | 33-00-00 | 115,803.03 F | 36-06-00 | 128,304.52 F | 40-00-00 | 140,811.47 F |
| 29-07-00 | 103,598.54 F | 33-01-00 | 116,100.69 F | 36-07-00 | 128,602.17 F | 40-01-00 | 141,109.47 F |
| 29-08-00 | 103,896.26 F | 33-02-00 | 116,398.34 F | 36-08-00 | 128,899.83 F | 40-02-00 | 141,407.46 F |
| 29-09-00 | 104,193.98 F | 33-03-00 | 116,696.00 F | 36-09-00 | 129,197.48 F | 40-03-00 | 141,705.45 F |
| 29-10-00 | 104,491.70 F | 33-04-00 | 116,993.65 F | 36-10-00 | 129,495.13 F | 40-04-00 | 142,003.45 F |
| 29-11-00 | 104,789.42 F | 33-05-00 | 117,291.30 F | 36-11-00 | 129,792.79 F | 40-05-00 | 142,301.44 F |
| 30-00-00 | 105,087.15 F | 33-06-00 | 117,588.96 F | 37-00-00 | 130,090.44 F | 40-06-00 | 142,599.43 F |
| 30-01-00 | 105,384.87 F | 33-07-00 | 117,886.61 F | 37-01-00 | 130,388.10 F | 40-07-00 | 142,897.43 F |
| 30-02-00 | 105,682.59 F | 33-08-00 | 118,184.27 F | 37-02-00 | 130,685.75 F | 40-08-00 | 143,195.42 F |
| 30-03-00 | 105,980.31 F | 33-09-00 | 118,481.92 F | 37-03-00 | 130,983.41 F | 40-09-00 | 143,493.41 F |
| 30-04-00 | 106,278.03 F | 33-10-00 | 118,779.58 F | 37-04-00 | 131,281.06 F | 40-10-00 | 143,791.41 F |
| 30-05-00 | 106,575.75 F | 33-11-00 | 119,077.23 F | 37-05-00 | 131,578.72 F | 40-11-00 | 144,089.40 F |
| 30-06-00 | 106,873.40 F | 34-00-00 | 119,374.89 F | 37-06-00 | 131,876.37 F | 41-00-00 | 144,387.39 F |
| 30-07-00 | 107,171.05 F | 34-01-00 | 119,672.54 F | 37-07-00 | 132,174.02 F | 41-01-00 | 144,685.39 F |
| 30-08-00 | 107,468.71 F | 34-02-00 | 119,970.19 F | 37-08-00 | 132,471.68 F | 41-02-00 | 144,983.38 F |
| 30-09-00 | 107,766.36 F | 34-03-00 | 120,267.85 F | 37-09-00 | 132,769.33 F | 41-03-00 | 145,281.38 F |
| 30-10-00 | 108,064.02 F | 34-04-00 | 120,565.50 F | 37-10-00 | 133,066.99 F | 41-04-00 | 145,579.37 F |
| 30-11-00 | 108,361.67 F | 34-05-00 | 120,863.16 F | 37-11-00 | 133,364.64 F | 41-05-00 | 145,877.36 F |
| 31-00-00 | 108,659.33 F | 34-06-00 | 121,160.81 F | 38-00-00 | 133,662.30 F | 41-06-00 | 146,175.36 F |
| 31-01-00 | 108,956.98 F | 34-07-00 | 121,458.47 F | 38-01-00 | 133,959.95 F | 41-07-00 | 146,473.35 F |
| 31-02-00 | 109,254.64 F | 34-08-00 | 121,756.12 F | 38-02-00 | 134,257.61 F | 41-08-00 | 146,771.34 F |
| 31-03-00 | 109,552.29 F | 34-09-00 | 122,053.77 F | 38-03-00 | 134,555.26 F | 41-09-00 | 147,069.34 F |
| 31-04-00 | 109,849.94 F | 34-10-00 | 122,351.43 F | 38-04-00 | 134,852.91 F | 41-10-00 | 147,367.33 F |
| 31-05-00 | 110,147.60 F | 34-11-00 | 122,649.08 F | 38-05-00 | 135,150.57 F | 41-11-00 | 147,665.32 F |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**

Tank ID **160-005** Tank Type **F** Roof Weight **236,833** API **47.50** Gravity Correction **4.79**

Strapped By: HMT 6/17/2024 Posted Height 48-10-04 Top Off Height 42-02-14 Low Gauge 5-10-0

| FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels | FT-IN-16th | Barrels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-00-00 | 147,963.32 F | 45-06-00 | 160,479.05 F | | | | |
| 42-01-00 | 148,261.31 F | 45-07-00 | 160,777.04 F | | | | |
| 42-02-00 | 148,559.31 F | 45-08-00 | 161,075.04 F | | | | |
| 42-03-00 | 148,857.30 F | 45-09-00 | 161,373.03 F | | | | |
| 42-04-00 | 149,155.29 F | 45-10-00 | 161,671.02 F | | | | |
| 42-05-00 | 149,453.29 F | 45-11-00 | 161,969.02 F | | | | |
| 42-06-00 | 149,751.28 F | 46-00-00 | 162,267.01 F | | | | |
| 42-07-00 | 150,049.27 F | 46-01-00 | 162,565.00 F | | | | |
| 42-08-00 | 150,347.27 F | 46-02-00 | 162,863.00 F | | | | |
| 42-09-00 | 150,645.26 F | 46-03-00 | 163,160.99 F | | | | |
| 42-10-00 | 150,943.25 F | 46-04-00 | 163,458.99 F | | | | |
| 42-11-00 | 151,241.25 F | 46-05-00 | 163,756.98 F | | | | |
| 43-00-00 | 151,539.24 F | 46-06-00 | 164,054.97 F | | | | |
| 43-01-00 | 151,837.23 F | 46-07-00 | 164,352.97 F | | | | |
| 43-02-00 | 152,135.23 F | 46-08-00 | 164,650.96 F | | | | |
| 43-03-00 | 152,433.22 F | 46-09-00 | 164,948.95 F | | | | |
| 43-04-00 | 152,731.22 F | 46-10-00 | 165,246.95 F | | | | |
| 43-05-00 | 153,029.21 F | 46-11-00 | 165,544.94 F | | | | |
| 43-06-00 | 153,327.20 F | 47-00-00 | 165,842.93 F | | | | |
| 43-07-00 | 153,625.20 F | 47-01-00 | 166,140.93 F | | | | |
| 43-08-00 | 153,923.19 F | | | | | | |
| 43-09-00 | 154,221.18 F | | | | | | |
| 43-10-00 | 154,519.18 F | | | | | | |
| 43-11-00 | 154,817.17 F | | | | | | |
| 44-00-00 | 155,115.16 F | | | | | | |
| 44-01-00 | 155,413.16 F | | | | | | |
| 44-02-00 | 155,711.15 F | | | | | | |
| 44-03-00 | 156,009.15 F | | | | | | |
| 44-04-00 | 156,307.14 F | | | | | | |
| 44-05-00 | 156,605.13 F | | | | | | |
| 44-06-00 | 156,903.13 F | | | | | | |
| 44-07-00 | 157,201.12 F | | | | | | |
| 44-08-00 | 157,499.11 F | | | | | | |
| 44-09-00 | 157,797.11 F | | | | | | |
| 44-10-00 | 158,095.10 F | | | | | | |
| 44-11-00 | 158,393.09 F | | | | | | |
| 45-00-00 | 158,691.09 F | | | | | | |
| 45-01-00 | 158,989.08 F | | | | | | |
| 45-02-00 | 159,287.07 F | | | | | | |
| 45-03-00 | 159,585.07 F | | | | | | |
| 45-04-00 | 159,883.06 F | | | | | | |
| 45-05-00 | 160,181.06 F | | | | | | |

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

**BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE**