Tank ID **P100-002** Tank Type **F** Roof Weight **115,200** API **10.00** Gravity Correction **2.33**

Strapped By: ACUREN12/20/2024 Posted Height 66-04-00 Top Off Height 60-06-00 Low Gauge 5-7-0

FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels
0-00-00	2.58	3-06-00	4,791.09	7-00-00	10,270.00 F	10-06-00	16,084.35 F
0-01-00	5.98	3-07-00	4,929.61	7-01-00	10,408.42 F	10-07-00	16,222.85 F
0-02-00	13.95	3-08-00	5,068.12	7-02-00	10,546.84 F	10-08-00	16,361.35 F
0-03-00	28.11	3-09-00	5,206.63	7-03-00	10,685.27 F	10-09-00	16,499.85 F
0-04-00	49.62	3-10-00	5,345.15	7-04-00	10,823.69 F	10-10-00	16,638.36 F
0-05-00	79.07	3-11-00	5,483.66	7-05-00	10,962.11 F	10-11-00	16,776.86 F
0-06-00	118.32	4-00-00	5,622.18	7-06-00	11,100.53 F	11-00-00	16,915.36 F
0-07-00	169.32	4-01-00	5,760.69	7-07-00	11,238.95 F	11-01-00	17,053.86 F
0-08-00	231.22	4-02-00	5,899.21	7-08-00	11,377.37 F	11-02-00	17,192.36 F
0-09-00	305.33	4-03-00	6,037.76	7-09-00	11,515.79 F	11-03-00	17,330.86 F
0-10-00	395.96	4-04-00	6,176.31	7-10-00	11,654.22 F	11-04-00	17,469.36 F
0-11-00	507.42	4-05-00	6,314.86	7-11-00	11,792.64 F	11-05-00	17,607.86 F
1-00-00	637.68	4-06-00	6,453.42	8-00-00	11,931.06 F	11-06-00	17,746.36 F
1-01-00	775.86	4-07-00	6,591.97	8-01-00	12,069.48 F	11-07-00	17,884.86 F
1-02-00	914.21	4-08-00	6,730.53	8-02-00	12,207.90 F	11-08-00	18,023.36 F
1-03-00	1,052.56	**4-09-00**	6,733.68 F	8-03-00	12,346.32 F	11-09-00	18,161.86 F
1-04-00	1,190.93	**4-10-00**	6,736.84 F	8-04-00	12,484.74 F	11-10-00	18,300.36 F
1-05-00	1,329.31	**4-11-00**	6,809.19 F	8-05-00	12,623.17 F	11-11-00	18,438.86 F
1-06-00	1,467.69	5-00-00	6,947.75 F	8-06-00	12,761.59 F	12-00-00	18,577.36 F
1-07-00	1,606.08	5-01-00	7,086.31 F	8-07-00	12,900.01 F	12-01-00	18,715.86 F
1-08-00	1,744.48	5-02-00	7,224.73 F	8-08-00	13,038.43 F	12-02-00	18,854.36 F
1-09-00	1,882.90	5-03-00	7,363.15 F	8-09-00	13,176.85 F	12-03-00	18,992.86 F
1-10-00	2,021.32	5-04-00	7,501.57 F	8-10-00	13,315.27 F	12-04-00	19,131.36 F
1-11-00	2,159.74	5-05-00	7,639.99 F	8-11-00	13,453.70 F	12-05-00	19,269.86 F
2-00-00	2,298.18	5-06-00	7,778.41 F	9-00-00	13,592.12 F	12-06-00	19,408.36 F
2-01-00	2,436.62	5-07-00	7,916.84 F	9-01-00	13,730.54 F	12-07-00	19,546.86 F
2-02-00	2,575.07	5-08-00	8,055.26 F	9-02-00	13,868.96 F	12-08-00	19,685.36 F
2-03-00	2,713.52	5-09-00	8,193.68 F	9-03-00	14,007.38 F	12-09-00	19,823.86 F
2-04-00	2,851.98	5-10-00	8,332.10 F	9-04-00	14,145.80 F	12-10-00	19,962.36 F
2-05-00	2,990.44	5-11-00	8,470.52 F	9-05-00	14,284.22 F	12-11-00	20,100.86 F
2-06-00	3,128.92	6-00-00	8,608.94 F	9-06-00	14,422.65 F	13-00-00	20,239.36 F
2-07-00	3,267.43	6-01-00	8,747.36 F	9-07-00	14,561.07 F	13-01-00	20,377.86 F
2-08-00	3,405.95	6-02-00	8,885.79 F	9-08-00	14,699.49 F	13-02-00	20,516.36 F
2-09-00	3,544.46	6-03-00	9,024.21 F	9-09-00	14,837.91 F	13-03-00	20,654.86 F
2-10-00	3,682.97	6-04-00	9,162.63 F	9-10-00	14,976.33 F	13-04-00	20,793.36 F
2-11-00	3,821.49	6-05-00	9,301.05 F	9-11-00	15,114.85 F	13-05-00	20,931.86 F
3-00-00	3,960.00	6-06-00	9,439.47 F	10-00-00	15,253.35 F	13-06-00	21,070.36 F
3-01-00	4,098.52	6-07-00	9,577.89 F	10-01-00	15,391.85 F	13-07-00	21,208.86 F
3-02-00	4,237.03	6-08-00	9,716.31 F	10-02-00	15,530.35 F	13-08-00	21,347.36 F
3-03-00	4,375.55	6-09-00	9,854.74 F	10-03-00	15,668.85 F	13-09-00	21,485.86 F
3-04-00	4,514.06	6-10-00	9,993.16 F	10-04-00	15,807.35 F	13-10-00	21,624.36 F
3-05-00	4,652.58	6-11-00	10,131.58 F	10-05-00	15,945.85 F	13-11-00	21,762.86 F

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE

Tank ID **P100-002** Tank Type **F** Roof Weight **115,200** API **10.00** Gravity Correction **2.33**

Strapped By: ACUREN12/20/2024 Posted Height 66-04-00 Top Off Height 60-06-00 Low Gauge 5-7-0

FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels
14-00-00	21,901.36 F	17-06-00	27,718.36 F	21-00-00	33,535.51 F	24-06-00	39,353.07 F
14-01-00	22,039.86 F	17-07-00	27,856.86 F	21-01-00	33,674.02 F	24-07-00	39,491.58 F
14-02-00	22,178.36 F	17-08-00	27,995.36 F	21-02-00	33,812.54 F	24-08-00	39,630.10 F
14-03-00	22,316.86 F	17-09-00	28,133.86 F	21-03-00	33,951.05 F	24-09-00	39,768.61 F
14-04-00	22,455.36 F	17-10-00	28,272.36 F	21-04-00	34,089.56 F	24-10-00	39,907.12 F
14-05-00	22,593.86 F	17-11-00	28,410.86 F	21-05-00	34,228.08 F	24-11-00	40,045.64 F
14-06-00	22,732.36 F	18-00-00	28,549.36 F	21-06-00	34,366.59 F	25-00-00	40,184.15 F
14-07-00	22,870.86 F	18-01-00	28,687.86 F	21-07-00	34,505.10 F	25-01-00	40,322.66 F
14-08-00	23,009.36 F	18-02-00	28,826.36 F	21-08-00	34,643.62 F	25-02-00	40,461.18 F
14-09-00	23,147.86 F	18-03-00	28,964.86 F	21-09-00	34,782.13 F	25-03-00	40,599.69 F
14-10-00	23,286.36 F	18-04-00	29,103.36 F	21-10-00	34,920.64 F	25-04-00	40,738.20 F
14-11-00	23,424.86 F	18-05-00	29,241.86 F	21-11-00	35,059.16 F	25-05-00	40,876.72 F
15-00-00	23,563.36 F	18-06-00	29,380.36 F	22-00-00	35,197.67 F	25-06-00	41,015.23 F
15-01-00	23,701.86 F	18-07-00	29,518.86 F	22-01-00	35,336.18 F	25-07-00	41,153.74 F
15-02-00	23,840.36 F	18-08-00	29,657.36 F	22-02-00	35,474.70 F	25-08-00	41,292.26 F
15-03-00	23,978.86 F	18-09-00	29,795.86 F	22-03-00	35,613.21 F	25-09-00	41,430.77 F
15-04-00	24,117.36 F	18-10-00	29,934.36 F	22-04-00	35,751.72 F	25-10-00	41,569.28 F
15-05-00	24,255.86 F	18-11-00	30,072.86 F	22-05-00	35,890.24 F	25-11-00	41,707.80 F
15-06-00	24,394.36 F	19-00-00	30,211.36 F	22-06-00	36,028.75 F	26-00-00	41,846.31 F
15-07-00	24,532.86 F	19-01-00	30,349.86 F	22-07-00	36,167.26 F	26-01-00	41,984.82 F
15-08-00	24,671.36 F	19-02-00	30,488.37 F	22-08-00	36,305.78 F	26-02-00	42,123.34 F
15-09-00	24,809.86 F	19-03-00	30,626.87 F	22-09-00	36,444.29 F	26-03-00	42,261.85 F
15-10-00	24,948.36 F	19-04-00	30,765.37 F	22-10-00	36,582.80 F	26-04-00	42,400.36 F
15-11-00	25,086.86 F	19-05-00	30,903.87 F	22-11-00	36,721.32 F	26-05-00	42,538.88 F
16-00-00	25,225.36 F	19-06-00	31,042.37 F	23-00-00	36,859.83 F	26-06-00	42,677.39 F
16-01-00	25,363.86 F	19-07-00	31,180.87 F	23-01-00	36,998.34 F	26-07-00	42,815.90 F
16-02-00	25,502.36 F	19-08-00	31,319.37 F	23-02-00	37,136.86 F	26-08-00	42,954.42 F
16-03-00	25,640.86 F	19-09-00	31,457.86 F	23-03-00	37,275.37 F	26-09-00	43,092.93 F
16-04-00	25,779.36 F	19-10-00	31,596.32 F	23-04-00	37,413.88 F	26-10-00	43,231.44 F
16-05-00	25,917.86 F	19-11-00	31,734.84 F	23-05-00	37,552.40 F	26-11-00	43,369.96 F
16-06-00	26,056.36 F	20-00-00	31,873.35 F	23-06-00	37,690.91 F	27-00-00	43,508.47 F
16-07-00	26,194.86 F	20-01-00	32,011.86 F	23-07-00	37,829.42 F	27-01-00	43,646.98 F
16-08-00	26,333.36 F	20-02-00	32,150.38 F	23-08-00	37,967.94 F	27-02-00	43,785.50 F
16-09-00	26,471.86 F	20-03-00	32,288.89 F	23-09-00	38,106.45 F	27-03-00	43,924.01 F
16-10-00	26,610.36 F	20-04-00	32,427.40 F	23-10-00	38,244.96 F	27-04-00	44,062.52 F
16-11-00	26,748.86 F	20-05-00	32,565.92 F	23-11-00	38,383.48 F	27-05-00	44,201.04 F
17-00-00	26,887.36 F	20-06-00	32,704.43 F	24-00-00	38,521.99 F	27-06-00	44,339.55 F
17-01-00	27,025.86 F	20-07-00	32,842.94 F	24-01-00	38,660.50 F	27-07-00	44,478.06 F
17-02-00	27,164.36 F	20-08-00	32,981.46 F	24-02-00	38,799.02 F	27-08-00	44,616.57 F
17-03-00	27,302.86 F	20-09-00	33,119.97 F	24-03-00	38,937.53 F	27-09-00	44,755.09 F
17-04-00	27,441.36 F	20-10-00	33,258.48 F	24-04-00	39,076.04 F	27-10-00	44,893.60 F
17-05-00	27,579.86 F	20-11-00	33,397.00 F	24-05-00	39,214.56 F	27-11-00	45,032.11 F

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE

Tank ID **P100-002** Tank Type **F** Roof Weight **115,200** API **10.00** Gravity Correction **2.33**

Strapped By: ACUREN12/20/2024 Posted Height 66-04-00 Top Off Height 60-06-00 Low Gauge 5-7-0

FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels
28-00-00	45,170.63 F	31-06-00	50,989.18 F	35-00-00	56,808.90 F	38-06-00	62,628.62 F
28-01-00	45,309.14 F	31-07-00	51,127.74 F	35-01-00	56,947.47 F	38-07-00	62,767.19 F
28-02-00	45,447.65 F	31-08-00	51,266.31 F	35-02-00	57,086.03 F	38-08-00	62,905.75 F
28-03-00	45,586.17 F	31-09-00	51,404.87 F	35-03-00	57,224.60 F	38-09-00	63,044.32 F
28-04-00	45,724.68 F	31-10-00	51,543.44 F	35-04-00	57,363.16 F	38-10-00	63,182.88 F
28-05-00	45,863.19 F	31-11-00	51,682.00 F	35-05-00	57,501.72 F	38-11-00	63,321.45 F
28-06-00	46,001.71 F	32-00-00	51,820.57 F	35-06-00	57,640.29 F	39-00-00	63,460.01 F
28-07-00	46,140.22 F	32-01-00	51,959.13 F	35-07-00	57,778.85 F	39-01-00	63,598.58 F
28-08-00	46,278.73 F	32-02-00	52,097.70 F	35-08-00	57,917.42 F	39-02-00	63,737.14 F
28-09-00	46,417.25 F	32-03-00	52,236.26 F	35-09-00	58,055.98 F	39-03-00	63,875.71 F
28-10-00	46,555.76 F	32-04-00	52,374.83 F	35-10-00	58,194.55 F	39-04-00	64,014.27 F
28-11-00	46,694.27 F	32-05-00	52,513.39 F	35-11-00	58,333.11 F	39-05-00	64,152.84 F
29-00-00	46,832.79 F	32-06-00	52,651.96 F	36-00-00	58,471.68 F	39-06-00	64,291.40 F
29-01-00	46,971.30 F	32-07-00	52,790.52 F	36-01-00	58,610.24 F	39-07-00	64,429.97 F
29-02-00	47,109.81 F	32-08-00	52,929.09 F	36-02-00	58,748.81 F	39-08-00	64,568.54 F
29-03-00	47,248.33 F	32-09-00	53,067.65 F	36-03-00	58,887.37 F	39-09-00	64,707.12 F
29-04-00	47,386.84 F	32-10-00	53,206.22 F	36-04-00	59,025.94 F	39-10-00	64,845.71 F
29-05-00	47,525.35 F	32-11-00	53,344.78 F	36-05-00	59,164.50 F	39-11-00	64,984.29 F
29-06-00	47,663.87 F	33-00-00	53,483.35 F	36-06-00	59,303.07 F	40-00-00	65,122.87 F
29-07-00	47,802.38 F	33-01-00	53,621.91 F	36-07-00	59,441.63 F	40-01-00	65,261.46 F
29-08-00	47,940.89 F	33-02-00	53,760.48 F	36-08-00	59,580.20 F	40-02-00	65,400.04 F
29-09-00	48,079.32 F	33-03-00	53,899.04 F	36-09-00	59,718.76 F	40-03-00	65,538.62 F
29-10-00	48,217.88 F	33-04-00	54,037.60 F	36-10-00	59,857.33 F	40-04-00	65,677.21 F
29-11-00	48,356.45 F	33-05-00	54,176.17 F	36-11-00	59,995.89 F	40-05-00	65,815.79 F
30-00-00	48,495.01 F	33-06-00	54,314.73 F	37-00-00	60,134.46 F	40-06-00	65,954.37 F
30-01-00	48,633.58 F	33-07-00	54,453.30 F	37-01-00	60,273.02 F	40-07-00	66,092.96 F
30-02-00	48,772.14 F	33-08-00	54,591.86 F	37-02-00	60,411.59 F	40-08-00	66,231.54 F
30-03-00	48,910.71 F	33-09-00	54,730.43 F	37-03-00	60,550.15 F	40-09-00	66,370.13 F
30-04-00	49,049.27 F	33-10-00	54,868.99 F	37-04-00	60,688.72 F	40-10-00	66,508.71 F
30-05-00	49,187.84 F	33-11-00	55,007.56 F	37-05-00	60,827.28 F	40-11-00	66,647.29 F
30-06-00	49,326.40 F	34-00-00	55,146.12 F	37-06-00	60,965.84 F	41-00-00	66,785.88 F
30-07-00	49,464.97 F	34-01-00	55,284.69 F	37-07-00	61,104.41 F	41-01-00	66,924.46 F
30-08-00	49,603.53 F	34-02-00	55,423.25 F	37-08-00	61,242.97 F	41-02-00	67,063.04 F
30-09-00	49,742.10 F	34-03-00	55,561.82 F	37-09-00	61,381.54 F	41-03-00	67,201.63 F
30-10-00	49,880.66 F	34-04-00	55,700.38 F	37-10-00	61,520.10 F	41-04-00	67,340.21 F
30-11-00	50,019.23 F	34-05-00	55,838.95 F	37-11-00	61,658.67 F	41-05-00	67,478.79 F
31-00-00	50,157.79 F	34-06-00	55,977.51 F	38-00-00	61,797.23 F	41-06-00	67,617.38 F
31-01-00	50,296.36 F	34-07-00	56,116.08 F	38-01-00	61,935.80 F	41-07-00	67,755.96 F
31-02-00	50,434.92 F	34-08-00	56,254.64 F	38-02-00	62,074.36 F	41-08-00	67,894.55 F
31-03-00	50,573.48 F	34-09-00	56,393.21 F	38-03-00	62,212.93 F	41-09-00	68,033.13 F
31-04-00	50,712.05 F	34-10-00	56,531.77 F	38-04-00	62,351.49 F	41-10-00	68,171.71 F
31-05-00	50,850.61 F	34-11-00	56,670.34 F	38-05-00	62,490.06 F	41-11-00	68,310.30 F

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE

Tank ID **P100-002** Tank Type **F** Roof Weight **115,200** API **10.00** Gravity Correction **2.33**

Strapped By: ACUREN12/20/2024 Posted Height 66-04-00 Top Off Height 60-06-00 Low Gauge 5-7-0

FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels
42-00-00	68,448.88 F	45-06-00	74,269.39 F	49-00-00	80,089.90 F	52-06-00	85,911.38 F
42-01-00	68,587.46 F	45-07-00	74,407.97 F	49-01-00	80,228.48 F	52-07-00	86,049.99 F
42-02-00	68,726.05 F	45-08-00	74,546.56 F	49-02-00	80,367.06 F	52-08-00	86,188.60 F
42-03-00	68,864.63 F	45-09-00	74,685.14 F	49-03-00	80,505.67 F	52-09-00	86,327.21 F
42-04-00	69,003.21 F	45-10-00	74,823.73 F	49-04-00	80,644.28 F	52-10-00	86,465.82 F
42-05-00	69,141.80 F	45-11-00	74,962.31 F	49-05-00	80,782.89 F	52-11-00	86,604.42 F
42-06-00	69,280.38 F	46-00-00	75,100.89 F	49-06-00	80,921.50 F	53-00-00	86,743.03 F
42-07-00	69,418.96 F	46-01-00	75,239.48 F	49-07-00	81,060.10 F	53-01-00	86,881.64 F
42-08-00	69,557.55 F	46-02-00	75,378.06 F	49-08-00	81,198.71 F	53-02-00	87,020.25 F
42-09-00	69,696.13 F	46-03-00	75,516.64 F	49-09-00	81,337.32 F	53-03-00	87,158.86 F
42-10-00	69,834.72 F	46-04-00	75,655.23 F	49-10-00	81,475.93 F	53-04-00	87,297.46 F
42-11-00	69,973.30 F	46-05-00	75,793.81 F	49-11-00	81,614.54 F	53-05-00	87,436.07 F
43-00-00	70,111.88 F	46-06-00	75,932.39 F	50-00-00	81,753.14 F	53-06-00	87,574.68 F
43-01-00	70,250.47 F	46-07-00	76,070.98 F	50-01-00	81,891.75 F	53-07-00	87,713.29 F
43-02-00	70,389.05 F	46-08-00	76,209.56 F	50-02-00	82,030.36 F	53-08-00	87,851.90 F
43-03-00	70,527.63 F	46-09-00	76,348.14 F	50-03-00	82,168.97 F	53-09-00	87,990.50 F
43-04-00	70,666.22 F	46-10-00	76,486.73 F	50-04-00	82,307.58 F	53-10-00	88,129.11 F
43-05-00	70,804.80 F	46-11-00	76,625.31 F	50-05-00	82,446.18 F	53-11-00	88,267.72 F
43-06-00	70,943.38 F	47-00-00	76,763.90 F	50-06-00	82,584.79 F	54-00-00	88,406.33 F
43-07-00	71,081.97 F	47-01-00	76,902.48 F	50-07-00	82,723.40 F	54-01-00	88,544.94 F
43-08-00	71,220.55 F	47-02-00	77,041.06 F	50-08-00	82,862.01 F	54-02-00	88,683.54 F
43-09-00	71,359.14 F	47-03-00	77,179.65 F	50-09-00	83,000.62 F	54-03-00	88,822.15 F
43-10-00	71,497.72 F	47-04-00	77,318.23 F	50-10-00	83,139.22 F	54-04-00	88,960.76 F
43-11-00	71,636.30 F	47-05-00	77,456.81 F	50-11-00	83,277.83 F	54-05-00	89,099.37 F
44-00-00	71,774.89 F	47-06-00	77,595.40 F	51-00-00	83,416.44 F	54-06-00	89,237.98 F
44-01-00	71,913.47 F	47-07-00	77,733.98 F	51-01-00	83,555.05 F	54-07-00	89,376.58 F
44-02-00	72,052.05 F	47-08-00	77,872.56 F	51-02-00	83,693.66 F	54-08-00	89,515.19 F
44-03-00	72,190.64 F	47-09-00	78,011.15 F	51-03-00	83,832.26 F	54-09-00	89,653.80 F
44-04-00	72,329.22 F	47-10-00	78,149.73 F	51-04-00	83,970.87 F	54-10-00	89,792.41 F
44-05-00	72,467.80 F	47-11-00	78,288.32 F	51-05-00	84,109.48 F	54-11-00	89,931.02 F
44-06-00	72,606.39 F	48-00-00	78,426.90 F	51-06-00	84,248.09 F	55-00-00	90,069.62 F
44-07-00	72,744.97 F	48-01-00	78,565.48 F	51-07-00	84,386.70 F	55-01-00	90,208.23 F
44-08-00	72,883.55 F	48-02-00	78,704.07 F	51-08-00	84,525.30 F	55-02-00	90,346.84 F
44-09-00	73,022.14 F	48-03-00	78,842.65 F	51-09-00	84,663.91 F	55-03-00	90,485.45 F
44-10-00	73,160.72 F	48-04-00	78,981.23 F	51-10-00	84,802.52 F	55-04-00	90,624.06 F
44-11-00	73,299.31 F	48-05-00	79,119.82 F	51-11-00	84,941.13 F	55-05-00	90,762.66 F
45-00-00	73,437.89 F	48-06-00	79,258.40 F	52-00-00	85,079.74 F	55-06-00	90,901.27 F
45-01-00	73,576.47 F	48-07-00	79,396.98 F	52-01-00	85,218.34 F	55-07-00	91,039.88 F
45-02-00	73,715.06 F	48-08-00	79,535.57 F	52-02-00	85,356.95 F	55-08-00	91,178.49 F
45-03-00	73,853.64 F	48-09-00	79,674.15 F	52-03-00	85,495.56 F	55-09-00	91,317.10 F
45-04-00	73,992.22 F	48-10-00	79,812.73 F	52-04-00	85,634.17 F	55-10-00	91,455.70 F
45-05-00	74,130.81 F	48-11-00	79,951.32 F	52-05-00	85,772.78 F	55-11-00	91,594.31 F

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE

Tank ID **P100-002** Tank Type **F** Roof Weight **115,200** API **10.00** Gravity Correction **2.33**

Strapped By: ACUREN12/20/2024 Posted Height 66-04-00 Top Off Height 60-06-00 Low Gauge 5-7-0

FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels	FT-IN-16th	Barrels
56-00-00	91,732.92 F	59-06-00	97,557.43 F	63-00-00	103,383.22 F		
56-01-00	91,871.53 F	59-07-00	97,696.14 F	63-01-00	103,521.93 F		
56-02-00	92,010.14 F	59-08-00	97,834.85 F	63-02-00	103,660.64 F		
56-03-00	92,148.74 F	59-09-00	97,973.56 F	63-03-00	103,799.35 F		
56-04-00	92,287.35 F	59-10-00	98,112.26 F	63-04-00	103,938.06 F		
56-05-00	92,425.96 F	59-11-00	98,250.97 F	63-05-00	104,076.76 F		
56-06-00	92,564.57 F	60-00-00	98,389.68 F	63-06-00	104,215.47 F		
56-07-00	92,703.18 F	60-01-00	98,528.39 F	63-07-00	104,354.18 F		
56-08-00	92,841.78 F	60-02-00	98,667.10 F	63-08-00	104,492.89 F		
56-09-00	92,980.39 F	60-03-00	98,805.81 F	63-09-00	104,631.60 F		
56-10-00	93,119.00 F	60-04-00	98,944.52 F	63-10-00	104,770.31 F		
56-11-00	93,257.61 F	60-05-00	99,083.23 F	63-11-00	104,909.02 F		
57-00-00	93,396.21 F	60-06-00	99,221.94 F	64-00-00	105,047.73 F		
57-01-00	93,534.86 F	60-07-00	99,360.65 F	64-01-00	105,186.44 F		
57-02-00	93,673.57 F	60-08-00	99,499.36 F	64-02-00	105,325.15 F		
57-03-00	93,812.28 F	60-09-00	99,638.07 F	64-03-00	105,463.86 F		
57-04-00	93,950.99 F	60-10-00	99,776.78 F	64-04-00	105,602.57 F		
57-05-00	94,089.70 F	60-11-00	99,915.49 F	64-05-00	105,741.28 F		
57-06-00	94,228.40 F	61-00-00	100,054.20 F	64-06-00	105,879.99 F		
57-07-00	94,367.11 F	61-01-00	100,192.90 F	64-07-00	106,018.70 F		
57-08-00	94,505.82 F	61-02-00	100,331.61 F	64-08-00	106,157.40 F		
57-09-00	94,644.53 F	61-03-00	100,470.32 F	64-09-00	106,296.11 F		
57-10-00	94,783.24 F	61-04-00	100,609.03 F				
57-11-00	94,921.95 F	61-05-00	100,747.74 F				
58-00-00	95,060.66 F	61-06-00	100,886.45 F				
58-01-00	95,199.37 F	61-07-00	101,025.16 F				
58-02-00	95,338.08 F	61-08-00	101,163.87 F				
58-03-00	95,476.79 F	61-09-00	101,302.58 F				
58-04-00	95,615.50 F	61-10-00	101,441.29 F				
58-05-00	95,754.21 F	61-11-00	101,580.00 F				
58-06-00	95,892.92 F	62-00-00	101,718.71 F				
58-07-00	96,031.63 F	62-01-00	101,857.42 F				
58-08-00	96,170.33 F	62-02-00	101,996.13 F				
58-09-00	96,309.04 F	62-03-00	102,134.83 F				
58-10-00	96,447.75 F	62-04-00	102,273.54 F				
58-11-00	96,586.46 F	62-05-00	102,412.25 F				
59-00-00	96,725.17 F	62-06-00	102,550.96 F				
59-01-00	96,863.88 F	62-07-00	102,689.67 F				
59-02-00	97,002.59 F	62-08-00	102,828.38 F				
59-03-00	97,141.30 F	62-09-00	102,967.09 F				
59-04-00	97,280.01 F	62-10-00	103,105.80 F				
59-05-00	97,418.72 F	62-11-00	103,244.51 F				

All fractional values are to be calculated between the one inch values at the point of strapping

BOLD DENOTES ROOF CRITICAL ZONE